

Poêle à bois SEIDO ACCUM



Description du produit :

Le modèle SEIDO, dans sa version de base, propose l'option d'ajouter des pierres d'accumulation dans la partie supérieure du poêle. Ces pierres retiennent la chaleur même après l'extinction du feu, offrant ainsi un confort thermique accru et une meilleure efficacité de chauffage. Il est idéal pour les espaces à faible consommation d'énergie, où une diffusion progressive de la chaleur est souhaitée. Construit avec des matériaux de haute qualité et une technologie avancée, ce poêle assure une longue durabilité avec un entretien minimal. Vous avez le choix entre un revêtement en pierre Serpentine au motif unique, des carreaux de céramique pour une meilleure intégration dans votre intérieur, ou un bardage en métal noir pour une touche moderne.

Le poêle-cheminée SEIDO ACCUM est parfait pour les **maisons à basse consommation d'énergie**. Il est équipé d'un système **EAI** (External Air Intake) et la version standard permet de

raccorder l'évacuation des fumées par le haut ou par l'arrière. Grâce à l'apport d'air secondaire, la vitre de la porte reste propre en évitant l'accumulation de suie. La chambre de combustion est tapissée de tuiles **en brique chamottée**. Les entrées d'air primaire et secondaire sont contrôlées par un seul élément de commande. La partie inférieure du poêle dispose d'un espace de rangement avec une porte, idéal pour stocker une petite quantité de bois ou des outils. Le poêle peut également être équipé de **raccords pour accumulation** de chaleur, prolongeant ainsi la diffusion thermique après l'extinction des flammes.

caractéristiques du produit :

Combustible: Bois

Dimensions L x H x P cm: 47,1 x 140,5 x 43,1

Poids Kg: 141

Rendement %: 79

IPE: 0,4

Puissance kW: 6

Longueur de bûches cm: 25/33

Emission de poussière mg/Nm³: 34

Emission COV mg/Nm³: 27

Emission NOx mg/Nm³: 81

Rejets de CO %: 0,07

Galerie de produits :



