

Poêle mixte MARGARET



Description du produit :

Caractéristiques :

- Dessus en tôle peinte
- Porte coupe-feu en fonte avec verre céramique sérigraphié
- Foyer avec base en fonte et côtés Nordiker (grande vision du feu)
- Tiroir à cendres extractible
- Ventilation avec PRO AIR SETUP pouvant être exclu
- Moteur chargement granulés de bois Brushless
- Compartiment à cendres pour le bois
- Gestion de l'air primaire/secondaire par vanne motorisée avec retour automatique (en cas de coupure de courant)
- Capteur de niveau des granulés
- Sonde dans la chambre de combustion
- Bougie céramique
- Micro-contrôle sur porte
- Pressostats de contrôle
- AIR ZONE CONTROL avec conduit pouvant être exclu (si

acheté en option) • Poêle étanche • Fonction FPC Plus • Application « Total Control 3.0 » avec Alexa et fonctions d'assistance à distance • Easy Setup • Easy Control • Chronothermostat hebdomadaire

Fonctionnalités principales 1. Double mode de fonctionnement du poêle hybride : • Bois • Pellets Le passage du bois aux pellets est automatique, tandis que l'inverse nécessite une confirmation manuelle. 2. Trois allumages possibles : • Allumage manuel (avec bois uniquement) • Allumage à pellets • Allumage hybride (pellets pour enflammer le bois) 3. Puissance :

Réglable de 1 à 5: Le poids de bois à charger varie de 1 kg (puissance 1) à 2 kg en (puissance 5).

Vidéo de présentation de l'appareil par l'usine Nordica Extraflame :

Pour tout conseil et toute information sur notre produit, nous vous invitons à le découvrir dans notre showroom.

caractéristiques du produit :

Catégorie produit: Neuf
Combustible: Granulés/Bois
Dimensions L x H x P cm: 89.00 x 115.70 x 62.60
Poids Kg: 270
Capacité réservoir kg: 30
Puissance mini KW: 4.1
Puissance maxi KW: 10
Volume de chauffe m³: 287
Diamètre sortie des fumées mm: 120
Classe énergétique: A+
Rendement % (bois): 88 - 89

Rendement % (pellet): 82 - 90

Galerie de produits :

