

Poêle à bois ASKJA SE F6, foyer en béton noir



Description du produit :

Poêle à bois moderne ASKJA SE F6

- **Design ovale contemporain** : le modèle ASKJA SE se distingue par sa silhouette élégante et son plateau supérieur, apportant une touche de modernité à votre intérieur.
- **Personnalisation complète** : disponible en acier noir, céramique lisse ou ondulée, ou pierre serpentine naturelle.
- **Foyer en béton noir** : allie robustesse, esthétique et efficacité thermique.
- **Option d'accumulation** : possibilité d'ajouter des blocs de magnétite — trois au-dessus du foyer et quatre sur les côtés — pour une restitution prolongée de la chaleur.
- **Grande porte vitrée** : offre une vision panoramique sur le feu pour une ambiance conviviale et apaisante.
- **Chambre de combustion améliorée** : assure une performance énergétique élevée et une

combustion plus propre.

- **Sortie supérieure ou arrière** : flexibilité d'installation selon vos besoins.
- **Grille fermable** : permet un contrôle précis du tirage et de la combustion.
- **Éléments d'accumulation modulables** : peuvent être ajoutés ultérieurement selon vos préférences.

Finitions disponibles :

- **Céramique émaillée** : surface raffinée, disponible en version lisse ou ondulée selon vos envies.
- **Acier** : finition noire élégante et intemporelle, parfaite pour un style moderne.
- **Pierre serpentine** : matière naturelle au veinage unique, procurant une chaleur douce et durable.

Un poêle à bois au design épuré offrant performance, élégance et confort thermique durable.

EHC : Eco Heating Control

En option sur tous les poêles à bois Premium Storch

Le module EHC introduit la régulation automatique et intelligente de la combustion. Grâce à une application smartphone intuitive, il optimise la performance énergétique et réduit les émissions, pour une expérience de chauffage plus propre, plus simple et plus connectée.

caractéristiques du produit :

Combustible: Bois

Dimensions L x H x P cm: 57.80 x 123.70 x 48.60

Poids Kg: 233.000 kg

Rendement %: 81,1

Puissance kW: 5,8

Emission CO mg/Nm³: 855

Emission de poussière mg/Nm³: 31

Emission COV mg/Nm³: 68

Emission PM et COV mg/Nm³ calculée: 99

Emission NOx mg/Nm³: 109

Diamètre sortie des fumées mm: 150

Galerie de produits :

