

Poêle à bois HIERRO H SE F4, foyer en béton blanc



Description du produit :

Poêle à bois moderne HIERRO H SE F4

- **Feu & design élancé** : poêle haut, fin et élégant, offrant une vision dégagée et moderne du feu tout en prenant très peu de place (profondeur env. 43 cm).
- **Confort prolongé** : bloc(s) d'accumulation intégrés/optionnels prolongeant la chaleur douce et homogène plusieurs heures après la flambée.
- **Combustion optimisée** : nouvelle chambre de combustion et *airwash* (rinçage de vitre par air préchauffé) pour une vitre plus propre et une flamme bien dessinée.
- **Convection maîtrisée** : anneau de convection *fermant* pour adapter la diffusion de chaleur à vos besoins.

- **Installation flexible** : sortie des fumées par le haut ou l'arrière et arrivée d'air de combustion possible par l'arrière ou par le bas (air extérieur).
- **Matériaux endurants** : foyer garni de matériau réfractaire IGNITON (noir ou blanc), conçu pour de fortes sollicitations thermiques.

Finitions disponibles :

- **Céramique haut de gamme** : surface élégante et durable, plusieurs teintes au choix.
- **Pierre naturelle (Limestone)** : look minéral luxueux, excellente inertie.
- **Acier noir** : sobriété contemporaine et intégration facile.

Un poêle à accumulation élancé, qui conjugue vision spectaculaire du feu, chaleur durable et finitions premium.

EHC : Eco Heating Control

En option sur les poêles Storch

Régulation automatique et intelligente de la combustion via application smartphone : performances optimisées, émissions réduites et utilisation simplifiée.

caractéristiques du produit :

Dimensions L x H x P cm: 47.10 x 141.50 x 43.10

Poids Kg: 157.000

Rendement %: 81

Puissance kW: 6

Emission CO mg/Nm³: 723

Emission PM et COV mg/Nm³ calculée: 99

Emission NOx mg/Nm³: 81

Diamètre sortie des fumées mm: 150

Galerie de produits :

