

Poêle à bois HIERRO T SE F4, foyer en béton blanc



Description du produit :

Poêle à bois moderne HIERRO T SE F4

- **Élégance sur pied** : HIERRO T SE F4 pied central qui allège visuellement le poêle et met la flamme au cœur de la pièce.
- **Format gain de place** : faible profondeur d'environ **43 cm** pour s'intégrer facilement dans de nombreux espaces.
- **Vitre propre plus longtemps** : système de *rinçage de vitre par air préchauffé* (airwash) pour une vision nette du feu.
- **Combustion optimisée** : nouvelle chambre de combustion pour une flamme stable et performante.

- **Diffusion modulable** : *anneau de convection obturable* afin d'adapter la sensation de chaleur selon vos préférences.
- **Installation flexible** : sortie des fumées par le haut ou l'arrière ; arrivée d'air de combustion possible par l'arrière ou par le bas (air extérieur).
- **Matériau de foyer endurant** : garnissage IGNITON (noir ou blanc), conçu pour résister aux fortes sollicitations et stocker la chaleur.

Finitions disponibles :

- **Acier noir** : sobriété contemporaine et intégration facile.
- **Céramique premium** : surface élégante et durable, plusieurs teintes au choix.
- **Pierre naturelle (Limestone)** : look minéral luxueux et excellente inertie.

Un poêle sur pied élancé qui conjugue vision spectaculaire du feu, encombrement minimal et finitions haut de gamme.

EHC : Eco Heating Control

En option sur les poêles Storch

Régulation automatique et intelligente de la combustion via application smartphone : performances optimisées, émissions réduites et utilisation simplifiée.

caractéristiques du produit :

Dimensions L x H x P cm: 47.10 x 109.40 x 43.10

Poids Kg: 126.000

Rendement %: 81

Puissance kW: 6

Emission CO mg/Nm³: 723

Emission PM et COV mg/Nm³ calculée: 34

Emission NOx mg/Nm³: 81

Diamètre sortie des fumées mm: 150

Galerie de produits :

