

# Poêle à bois VULSINI EX F4, foyer en béton blanc



## Description du produit :

### Poêle à bois moderne VULSINI EX F4

- **Design arrondi et élégant** : le VULSINI EX F4 séduit par sa forme enveloppante et son esthétique fluide, idéale pour apporter douceur et modernité à votre intérieur.
- **Vue spectaculaire sur le feu** : sa grande vitre met parfaitement en valeur les flammes pour un spectacle visuel captivant.
- **Finitions au choix** : disponible en acier noir, en céramique lisse ou en pierre naturelle serpentine, pour un style adapté à chaque ambiance intérieure.
- **Contrôle précis de la combustion** : la régulation de l'air permet un pilotage confortable et efficace du feu, garantissant une performance optimale.

- **Rotation à 360° en option** : grâce à une plaque de rotation supplémentaire, profitez du feu sous tous les angles pour une expérience immersive.
- **Confort et fiabilité** : porte à fermeture hydraulique et système de verrouillage facilitant l'ajout du bois en toute sécurité.
- **Chaleur durable** : sur le modèle Vulsini H EX, un set d'accumulation optionnel permet une diffusion prolongée de la chaleur, idéale pour les longues soirées d'hiver.

#### Caractéristiques techniques :

- Grande porte vitrée panoramique
- Chambre de combustion améliorée
- Grille fermable pour une meilleure combustion
- Sortie de fumée supérieure ou arrière
- Air tertiaire pour une flamme homogène et une combustion optimisée
- Mécanisme de fermeture de porte hydraulique fiable
- Verrouillage de porte pratique pour un rechargement aisé

Un poêle à bois au design fluide et contemporain, alliant technologie, confort thermique et raffinement esthétique.

EHC : Eco Heating Control

#### En option sur tous les poêles à bois Premium Storch

Le module EHC introduit la régulation automatique et intelligente de la combustion. Grâce à une application smartphone intuitive, il optimise la performance énergétique et réduit les émissions, pour une expérience de chauffage plus propre, plus simple et plus connectée.

#### caractéristiques du produit :

Dimensions L x H x P cm: 49.60 x 122.80 x 49.60

Poids Kg: 222.000

Rendement %: 81,1

Puissance kW: 5,8

Emission CO mg/Nm<sup>3</sup>: 855

Emission de poussière mg/Nm<sup>3</sup>: 31

Emission COV mg/Nm<sup>3</sup>: 68

Emission PM et COV mg/Nm<sup>3</sup> calculée: 99

Emission NOx mg/Nm<sup>3</sup>: 109

Diamètre sortie des fumées mm: 150

**Galerie de produits :**

