

Poêle à bois VUELTA F SE, chamotte crème



Description du produit :

Poêle à bois moderne VUELTA F SE

- **Design elliptique et raffiné** : le VUELTA F SE séduit par sa forme ovale élégante, offrant une vue panoramique sur les flammes et un style unique qui sublime chaque intérieur.
- **Fabrication haut de gamme** : conçu en acier noir, il combine robustesse, esthétique et performance, dans la pure tradition de la série VUELTA signée Storch.
- **Vue exceptionnelle sur le feu** : sa vitre incurvée permet une vision plus large et immersive des flammes que sur les poêles arrondis classiques.
- **Ergonomie et confort d'usage** : sa poignée allongée, intégrée à la vitre, allie élégance et praticité pour une ouverture fluide et sécurisée.
- **Chargement facilité** : un crochet discret situé au niveau de la charnière permet de maintenir la porte ouverte lors du rechargement du bois.

- **Capacité adaptée** : foyer compatible avec des bûches jusqu'à 33 cm, idéal pour un usage quotidien performant.
- **Design premium signé Storch** : équilibre parfait entre élégance, durabilité et technologie de combustion maîtrisée.

Finitions disponibles :

- **Acier noir** : finition sobre et moderne, pour un rendu élégant et intemporel.
- **Céramique émaillée** : surface lisse et résistante, apportant une touche raffinée à l'ensemble.
- **Pierre naturelle (Serpentine)** : matière noble assurant une accumulation et une restitution prolongée de la chaleur.

Un poêle à bois elliptique et élégant, conjuguant design, performance et confort pour une chaleur aussi belle qu'efficace.

EHC : Eco Heating Control

En option sur tous les poêles à bois Premium Storch

Le module EHC introduit la régulation automatique et intelligente de la combustion. Grâce à une application smartphone intuitive, il optimise la performance énergétique et réduit les émissions, pour une expérience de chauffage plus propre, plus simple et plus connectée.

caractéristiques du produit :

Combustible: Bois
Dimensions L x H x P cm: 61.20 x 120.20 x 40.60
Poids Kg: 146.000
Rendement %: 80,6
Puissance kW: 5,9
Longueur de bûches cm: 33
Emission CO mg/Nm³: 722
Emission de poussière mg/Nm³: 17-36
Emission PM et COV mg/Nm³ calculée: 53
Emission NOx mg/Nm³: 119
Diamètre sortie des fumées mm: 150

Galerie de produits :

