

# Poêle à bois Nordac Accumulation, foyer béton blanc



## Description du produit :

### Poêle à bois à inertie NORDAC

- **Design et performance** : alliance d'un style contemporain et d'une technologie d'accumulation pour une chaleur douce jusqu'à 12 heures.
- **Poids** : environ 600 kg, garantissant une stabilité et une capacité d'accumulation élevée.
- **Technologie brevetée MAMMOTH®** : spirale en fonte et anneaux en magnétite pour une restitution progressive et homogène de la chaleur.
- **Élément d'accumulation** : près de 230 kg de magnétite agissant comme un véritable réservoir de chaleur.
- **Confort thermique** : chauffe rapide par rayonnement à travers la grande vitre, suivie

d'une diffusion continue par la masse d'accumulation.

• **Finitions disponibles :**

- **Céramique émaillée** : surface lisse et moderne, déclinée en plusieurs coloris.
- **Pierre serpentine** : matière naturelle au veinage unique, pour une touche élégante et authentique.
- **Thermaline** : composite minéral naturel, gris clair ou foncé, finition texturée contemporaine.

Un poêle à bois d'exception qui allie élégance et confort thermique intemporel.

Vidéo du montage réalisée par Romotop Ukraine et Westfireplace

Technologie et du principe de fonctionnement du Nordac

Présentation du nouveau poêle à bois haute inertie : le NORDAC

**caractéristiques du produit :**

Dimensions L x H x P cm: 55.00 x 170.00 x 50.00

Poids Kg: 639.000

Puissance mini KW: 3.9

Puissance maxi KW: 10

Longueur de bûches cm: 25

Diamètre sortie des fumées mm: 150

**Galerie de produits :**



