

IMPRESSION R 3G L 75.51.41.16 – Foyer en béton noir élégant - porte relevable - angle à droite



Description du produit :

Le **foyer IMPRESSION R 3G L 75.51.41.16** est un insert à bois d'angle droit haut de gamme, conçu pour offrir une vision panoramique exceptionnelle des flammes tout en associant performances de chauffage, design contemporain et confort d'utilisation. Sa porte relevable avec système Silent Lift garantit une ouverture fluide et silencieuse, tandis que sa chambre de combustion en IGNITON noir apporte une esthétique résolument moderne qui sublime le feu.

Pensé pour un raccordement direct au conduit de cheminée, cet insert intègre la technologie **DOUBLE SPIN**, qui optimise la combustion afin d'améliorer le rendement énergétique, de réduire les émissions et d'exploiter pleinement l'énergie du bois. Il assure ainsi une chaleur homogène et

un excellent confort thermique au quotidien.

Le **système EAI** (External Air Intake) alimente le foyer en air de combustion directement depuis l'extérieur, garantissant un fonctionnement stable et performant dans les maisons modernes, BBC, RE2020 et les habitations à haute performance énergétique.

Le revêtement réfractaire IGNITON noir met intensément en valeur les flammes et renforce le caractère premium de l'appareil. Sa finition sombre crée un contraste élégant qui fait du foyer un véritable élément architectural au cœur de l'habitat.

Pour prolonger la diffusion de chaleur, le foyer IMPRESSION R 3G L 75.51.41.16 est compatible avec les **blocs d'accumulation MAMMOTH**. Selon la configuration retenue, ils permettent de restituer une chaleur douce et progressive pendant jusqu'à 10 heures après l'extinction du feu. La technologie TRIPLE PASS complète l'ensemble en optimisant le parcours des fumées afin de récupérer un maximum de chaleur.

Grâce à sa conception robuste, sa vision d'angle, ses technologies innovantes et son design élégant, l'IMPRESSION R 3G L 75.51.41.16 constitue une solution idéale pour les utilisateurs recherchant un insert à bois premium alliant haut rendement, confort thermique durable et esthétique contemporaine.

Existe en porte
latérale

Existe en porte escamotable
et 1 angle

Silent lift - Porte coulissante confortable

caractéristiques du produit :

Dimensions L x H x P cm: 98,10 x 135,20 x
63,60

Poids Kg: 303

Rendement %: 84

Puissance kW: 12,2

Puissance mini KW: 6,10

Puissance maxi KW: 15,90

Longeur de bûches cm: 50

Galerie de produits :

